



Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases

**SEVEL**



Kuruluş Yılı: 1949

Sevel tüm dünyada tanınan bir marka olarak soğutma sektöründe konusunda dünyadaki en kaliteli malzemelerden üretilen gelato, dondurma ve pasta reyonlarını dünya pazarına sunmaktadır. Üretim fabrikası İzmir'de bulunmakla beraber İzmir, İstanbul, Houston-Texas (ABD) ve Trnava (Slovakya)'da ofisleri ve showroomları bulunmaktadır.

Sevel is a worldwide well-known trademark in the cooling sector since 1949. Sevel manufactures gelato, ice cream and pastry showcases produced with the highest quality materials and exports to more than 70 countries in the global market. The production takes place in Izmir Turkey and Sevel has subsidiary offices and showrooms in Izmir, Istanbul, Houston-Texas (USA) and Trnava (Slovakia).

**SEVEL**

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



Smyrna Vision Long



Smyrna Vision New S



Smyrna Vision New



Smyrna New



Troy Sport



Troy Sport Vision



Troy New



Troy S



Prisma Vision New



Prisma S



Prisma



Ephesus W90



Karya Premium



Karya S



MX



MX Flat



Aspen New



Barok SLM New



SLM



Konik SLM

## Smyrna Vision Long Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Ürünlerinizin görünürüğünü artıran şeffaf kütvetler ve geniş ön cam tasarımı
- Full istİmali çift kat camları sayesinde en yüksek sıcaklık ve nem ortamlarında bile sıfır büğünlük
- Hidrolik piston kullanılmış kolay açılabilir üst cam kapak
- 30 adet 5 litre kütvet, 20 adet 7 litre kütvet
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri

- Transparent pans and wide front window improves visibility
- All heated double pane glass offers resistance to condensation under the widest range of temperatures and humidity
- Hydraulic piston hinge glass top
- 5 liters pans 30 pieces, 7 liters pans 20 pieces
- Optional RAL and PANTONE colors.

## Smyrna Vision New Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Ürünlerinizin görünürüğünü artıran şeffaf kütvetler ve geniş ön cam tasarımı
- Full istİmali çift kat camları sayesinde en yüksek sıcaklık ve nem ortamlarında bile sıfır büğünlük
- Hidrolik piston kullanılmış kolay açılabilir üst cam kapak
- Dört boy alternatif (12, 16, 18 ve 24 kütvet)
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri

- Transparent pans and wide front window improves visibility
- All heated double pane glass offers resistance to condensation under the widest range of temperatures and humidity
- Hydraulic piston hinge glass top
- Four alternative sizes (12,16,18 and 24 pans)
- Optional RAL and PANTONE colors.

## Smyrna Vision New S Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Şeffaf kütvetler ve 45° bükümlü geniş ön cam
- Artırılan görüş açısı ile sergilenen ürünlerde mükemmel görünüm, daha geniş sunum alanı
- Full istİmali çift kat camları sayesinde en yüksek sıcaklık ve nem ortamlarında bile sıfır büğünlük
- Pasta, çikolata ve waffle sunumuna uygun alternatifler
- Hidrolik piston kullanılmış kolay açılabilir üst cam kapak
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri

- Transparent pans and 45° twisted wide front window
- One of the largest display surface of its category with large front glass
- All heated double pane glass offers resistance to condensation under the widest range of temperatures and humidity
- • Illuminated flavor labels
- Hydraulic piston hinge glass top
- Four alternative sizes (12,16,18 and 24 pans)
- Optional RAL and PANTONE colors

## Smyrna New Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Geniş ön camları ile sınıfının en geniş sunum alanı
- Full istİmali çift kat camları sayesinde en yüksek sıcaklık ve nem ortamlarında bile sıfır büğünlük
- İşıklanmış dondurma isimlikleri
- Hidrolik piston kullanılmış kolay açılabilir üst cam kapak
- Dört boy alternatif (12,16,18 ve 24 kütvet)
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri

- One of the largest display surface of its category with large front glass
- All heated double pane glass offers resistance to condensation under the widest range of temperatures and humidity
- • Illuminated flavor labels
- Hydraulic piston hinge glass top
- Four alternative sizes (12,16,18 and 24 pans)
- Optional RAL and PANTONE colors

## Troy Sport Vision Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Troy modelinin yeni nesil spor modeli
- Şeffaf küvet sistemi sayesinde dondurmalarınızın mükemmel görünümü
- Çekici ön ve yan tasarımı sayesinde ürünlerinizin mükemmel görünümü
- Daha belirgin, ışıklı, size özel hazırlanabilen dondurma isimlikleri
- Özel dizayn, kullanımı kolay arka sürgü kapaklar
- Çift kat tam istİmali ön camları sayesinde sıfır büğünlük
- Azaltılmış yüksekliği ile daha görünür sunum açıları
- Dört boy alternatif (12,16,18 ve 24 kütvet)
- Pasta, çikolata ve waffle dolabı alternatifleri.

- New generation TROY with a more sportive look-TROY SPORT
- Perfect visibility of your product with transparent pan system
- With its charming look, it will automatically attract the customers to your gelato
- More distinctive customized illuminated flavor labels
- Special design-easy to use sliding back doors
- Thanks to newest technology heated double front glass- "no condensation"
- Reduced height of the showcase gives more visibility to your gelato
- Four alternative sizes (12,16,18 and 24 pans)
- Available for ice cream/gelato, pastry, chocolate and waffle

## Troy Sport Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Troy modelinin yeni nesil spor modeli
- Çekici ön ve yan tasarımı sayesinde ürünlerinizin mükemmel görünümü
- Daha belirgin, ışıklı, size özel hazırlanabilen dondurma isimlikleri
- Özel dizayn, kullanımı kolay arka sürgü kapaklar
- Çift kat tam istİmali ön camları sayesinde sıfır büğünlük
- Azaltılmış yüksekliği ile daha görünür sunum açıları
- Dört boy alternatif (12,16,18 ve 24 kütvet)
- Pasta, çikolata ve waffle dolabı alternatifleri.

- New generation TROY with a more sportive look-TROY SPORT
- With its charming look, it will automatically attract the customers to your gelato
- More distinctive customized illuminated flavor labels
- Special design-easy to use sliding back doors
- Thanks to newest technology heated double front glass- "no condensation"
- Reduced height of the showcase gives more visibility to your gelato
- Four alternative sizes (12,16,18 and 24 pans)
- Available for ice cream/gelato, pastry, chocolate and waffle

## Troy New Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- TROY 2018 yepeni tasarımla giriyor; TROY NEW
- Hidrolik sistemli açılabilir ön cam ve ışıklandırılmış isimlikler
- Full istİmali çift kat ithal camları sayesinde en yüksek sıcaklık ve nem ortamında bile sıfır büğünlük
- Pasta, çikolata ve waffle dolabı alternatifleri
- Dört boy alternatif (12,16,18 ve 24 kütvet)
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri

- TROY has some new make up now and we have TROY NEW out in 2018
- Hydraulic piston hinge front glass
- All heated double pane glass offers resistance to condensation under widest range of temperatures and humidity
- Available for gelato/ice cream, pastry, waffle deli and chocolate
- Four alternative sizes (12,16,18 and 24 pans)
- Optional RAL and PANTONE colors

## Troy S Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Sonsuzluğa giden rüya kıvrımlar, gelişmiş soğutma teknolojisi ile TROY S'te buluşuyor
- Pasta, çikolata ve waffle dolap alternatifleri
- İsteğe bağlı ışıklı ön panel
- Hidrolik sistemli açılabilir ön cam
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri
- Troy'un 4 farklı boyuyla (12, 16, 18 ve 24'lü) yeni Troy Stone modeli ile 45 derece Troy S vitrinleri ile ve dilediğiniz ölçüde Troy bankoları ile birleştirilebilme özelliği
- State-of-the-art technology meets with the endless DREAM curves in the new "TROY S"...
- Available for ice cream/gelato, pastry, chocolate and waffle
- Curved, tempered, double heated glass prevents condensation build up
- Fast automatic defrost for easy maintenance controlled from digital panel
- Optional RAL and PANTONE colors
- To create the best decoration in your ice cream shop, it is possible to multiplex 45 degree of TROY S with all sizes of TROY

## Prisma Vision New Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Geniş görüş açısı sağlayan prizmatik ön ve yan cam tasarımlı
- Ürünlerinizin görünürüğünü artıran şeffaf kütvetler
- Buğulanmayı önleyici full ısıtmalı çift kat cam
- Açılabılır ön cam
- Dört boy alternatif (12, 18, 24, 30 kütvet)

- Prismatic front and side glasses that provide wide viewing angle
- Transparent pans that improve visibility
- All heated double pane glasses that prevent condensation
- Downward opening front glass
- Four alternative sizes (12, 18, 24, 30 pans)

## Prisma Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Ergonomik tasarımlıyla kullanım rahatlığı
- Full ısıtmalı camlar sayesinde sıfır buğulanma
- Açılabılır ön camlar
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri
- İslaklandırılmış dondurma isimlikleri
- Dört boy alternatif (12,16,18 ve 24 kütvet)

- Comfort of use with its ergonomic design
- No condensation thanks to full heated glasses
- Available for ice cream/gelato, pastry, waffle and chocolate
- Downward opening front glass
- Optional RAL and PANTONE colors
- Illuminated flavor labels.
- Four alternative sizes (12,16,18 anc 24 pans)

## Prisma S Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Yan panellerde keskin ve sert görünüm, eğimli yan cam ve 45 derecenin verdiği estetik
- Ergonomik tasarımlıyla kullanım rahatlığı
- Full ısıtmalı camlar sayesinde nem ortamında bile sıfır buğulanma
- Pasta, çikolata ve waffle sunumuna uygun alternatifler
- İsteğe bağlı isıklı ön panel
- Açılabılır ön camlar
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri

- Combined esthetics of sharp and solid looking side panels, sloping front glass and 45 degree curve
- Comfort of use with its ergonomic design
- All heated glass offers resistance to condensation even under high humidity
- Available for ice cream/gelato, pastry, waffle and chocolate.
- Downward opening front glass
- Optional RAL and PANTONE colors

## Ephesus W90 Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- 90 cm en ölçüsü ile standart kapılarından geçebilme özelliği
- Kıtlanır arka banko
- Dar en ölçüsü sayesinde küçük alanlarda bile pratik kullanım özelliği
- Dört boy alternatif (12, 16, 18, 24 kütvet)
- İstimali ve açılabılır ön cam

- Able to pass through standard doors with 90 cm width
- Foldable back counter
- Practical using in small areas thanks to it's narrow width dimension
- Four alternative sizes (12, 16, 18, 24 pans)
- Heated and downward opening front glass

## Karya Premium Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Karya modelinin yeni nesil üst versiyonu
- Full ısıtmalı çift kat camları sayesinde en yüksek sıcaklık ve nem ortamlarında bile sıfır buğulanma
- Çekici ön ve yan tasarımları sayesinde ürünlerinizin mükemmel görünümü
- Azaltılmış yüksekliği ile daha görünür sunum açları
- Ürünlerinizin görünürlüğünü artıran şeffaf kütvetler ve geniş ön cam tasarımlı
- Üç boy alternatifli (12, 18, 24 küvet)
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri

- New generation top version of Karya model
- All heated double pane glass offers resistance to condensation under widest range of temperatures and humidity
- With its charming look, it will automatically attract the customers to your gelato
- Reduced height of the showcase gives more visibility to your gelato
- Transparent pans and wide front window improves visuality
- Three alternative sizes (12, 18 and 24 pans)
- Optional RAL and PANTONE colors

## Karya S Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Yan panellerde artırılmış şeffaflik, eğimli ön cam ve 30 derecenin verdiği benzersiz büükülebilirlik
- Full ısıtmalı çift kat camları sayesinde en yüksek sıcaklık ve nem ortamlarında bile sıfır buğulanma
- Pasta, çikolata ve waffle dolabı alternatifleri
- Hidrolik sistemi açılabilir ön cam
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri
- Işıklanırızlı dondurma isimlikleri

- Fresh elegance meets the fantasy with transparency of the sides, slope of the glass and endless flexibility of the 30 degree curves
- All heated double pane glass offers resistance to condensation under widest range of temperatures and humidity
- Available for ice cream/gelato, pastry, waffle and chocolate
- Hydraulic piston hinge front glass
- Optional RAL and PANTONE colors
- Illuminated flavor labels.

## MX Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Temperli ve ısıtmalı yan cam paneler sayesinde dolabın her kesitinde şeffaflik
- Size özel dondurma isimlikleri
- Dört boy alternatifli (12,16,18 ve 24 küvet)
- Ön panelde tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri

- Transparency in each sections of the unit with tempered and heated side glasses
- Personalised Flavor Labels for you
- Four alternative sizes (12,16,18 and 24 pans)
- Optional RAL and PANTONE colors

## MX Flat Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- MX modelinin düz camlı versiyonu MX FLAT
- Geniş sunum alanı sayesinde mükemmel görünüm
- Temperli ve ısıtmalı yan panel camları sayesinde dolabın her kesitinde şeffaflik
- Full ısıtmalı camları sayesinde en yüksek sıcaklık ve nem ortamında bile sıfır buğulanma
- Ön panelde isteğe bağlı ışıklı logo kullanabilme
- Size özel dondurma isimlikleri
- Dört boy alternatifli (12,16,18 ve 24 küvet)

- Here comes the new FLAT GLASS version of our MX model MX FLAT
- Perfect visibility of the displayed product with inclined angle of the display area
- Transparency in each sections of the unit with tempered and heated side glasses
- All heated glass offers resistance to condensation
- Illuminated logo optional on front panel
- Personalised Flavor Labels for you
- Four alternative sizes (12,16,18 and 24 pans)

## Aspen New Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- ASPIRE YENİLENEN iç ve dış dizaynı ile soğutma mühendisliğinin ve tasarım sanatının en modern şekilde biraraya geldiği noktalar
- Temperli camı istenilen tek kat önbomba camı ile sıcak ve nemli bölgelerde bile büyülme sorunu ile karşılaşmazsınız
- Beş boy alternatif (12,16,18,20 ve 24 kütvet)
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri

- Its high-tech look and high impact design is ideal for the customers who want the best display of their products
- Curved, tempered, full heated single glass prevents condensation build up
- Five alternative sizes (12,16,18,20 and 24 pans)
- Optional RAL and PANTONE colors

## SLM Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



**Barok SLM New**



**Konik SLM**

- Limitli alanlarınız için KOMPAKT çözümler... SLM Dondurma Teşhir Vitrinleri SLM6, SLM7, SLM8 olmak üzere 3 farklı ölçüde üretilmektedir
- SLM modellerimiz siz değerli müşterilerimizin en dar mekanlarda bile SEVEL kalitesiyle profesyonel sunum yapmasına olanak vermektedir
- BAROK SLM New ve KONİK SLM Dondurma Teşhir Vitrinleri 6, 7, 8 ve 10 kütvetli olmak üzere 4 farklı ölçüde üretilmektedir
- Firmanızın logosu veya tercih edeceğiniz bir fotoğraf SLM'lerin önünde işıklı ön panelle uygulanabilmektedir
- SLM comes in 3 different sizes 6,7,8 pan alternative sizes
- It can fit your smallest spaces and can even be placed in your kitchen
- Your logo or favourite photo can be applied to the illuminated front panel

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

### MODEL SMYRNA VISION GELATO SHOWCASE

		SMV-12G	SMV-16G	SMV-18G	SMV-24G	SMV CORNER G
LENGTH	Millimeters	1225	1559	1732	2251	---
	Inches	48,23"	61,38"	68,19"	88,62"	---
DEPTH	Millimeters	1170	1170	1170	1170	1170
	Inches	46,06"	46,06"	46,06"	46,06"	46,06"
HEIGHT	Millimeters	1235	1235	1235	1235	1235
	Inches	48,62"	48,62"	48,62"	48,62"	48,62"
WEIGHT	NET KG	250	370	397	460	260
	BRUT KG	330	455	490	580	335
CAPACITY OF PANS	12x5Lt.	16x5Lt.	18x5Lt.	24x5Lt.	14x5Lt.	
	8x7Lt.	10x7Lt.	12x7Lt.	16x7Lt.	9x7Lt.	
POWER OF COMPRESSORS	1130W	782+782W	782+782W	782+1130W	1400W	
REFRIGERANT	R404a	R404a	R404a	R404a	404a	
RUNNING TEMPERATURE AT	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-15/-20C	
95 F, 60% RELATIVE HUMIDITY	0/-7,6F	0/-7,6F	0/-7,6F	0/-7,6F	5/-4F	
POWER SUPPLY	220/1/50-60Hz 400/3/50-60Hz	220/1/50-60Hz 400/3/50-60Hz	220/1/50-60Hz 400/3/50-60Hz	220/1/50-60Hz 400/3/50-60Hz	220/1/50-60Hz 400/3/50-60Hz	220/1/50-60Hz 400/3/50-60Hz
COMPRESSOR TYPE	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	
REFRIGERATION SYSTEM	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR	
DEFROSTING	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	
DEFROSTING TYPE	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	
	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	

### MODEL TROY SPORT GELATO SHOWCASE

		TROY SPORT 12G	TROY SPORT 16G	TROY SPORT 18G	TROY SPORT 24G
LENGTH	Millimeters	1230	1565	1732	2255
	Inches	48,4"	61,38"	68,19"	88,62"
DEPTH	Millimeters	1190	1190	1190	1190
	Inches	46,85"	46,85"	46,85"	46,85"
HEIGHT	Millimeters	1380	1380	1380	1380
	Inches	54,33"	54,33"	54,33"	54,33"
WEIGHT	NET KG	250	370	397	460
	BRUT KG	339	455	490	580
CAPACITY OF PANS	12x5Lt.	16x5Lt.	18x5Lt.	24x5Lt.	14x5Lt.
	8x7Lt.	10x7Lt.	12x7Lt.	16x7Lt.	9x7Lt.
POWER OF COMPRESSORS	1130W	782+782W	782+782W	782+1130W	1400W
REFRIGERANT	R404a	R404a	R404a	R404a	404a
RUNNING TEMPERATURE AT	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-15/-20C
95 F, 60% RELATIVE HUMIDITY	0/-7,6F	0/-7,6F	0/-7,6F	0/-7,6F	+5/-4F
POWER SUPPLY	220/1/50-60Hz 400/3/50-60Hz	220/1/50-60Hz 400/3/50-60Hz	220/1/50-60Hz 400/3/50-60Hz	220/1/50-60Hz 400/3/50-60Hz	220/1/50-60Hz 400/3/50-60Hz
COMPRESSOR TYPE	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
REFRIGERATION SYSTEM	SEMI HERMETIC	SEMI HERMETIC	SEMI HERMETIC	SEMI HERMETIC	SEMI HERMETIC
DEFROSTING	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
DEFROSTING TYPE	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+
	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE

### MODEL SMYRNA GELATO SHOWCASE

		SM-12G	SM-16G	SM-18G	SM-24G	SM CORNER G
LENGTH	Millimeters	1225	1559	1732	2251	---
	Inches	48,23"	61,38"	68,19"	88,62"	---
DEPTH	Millimeters	1170	1170	1170	1170	1170
	Inches	46,06"	46,06"	46,06"	46,06"	46,06"
HEIGHT	Millimeters	1288	1288	1288	1288	1288
	Inches	50,70"	50,70"	50,70"	50,70"	50,70"
WEIGHT	NET KG	250	370	397	460	260
	BRUT KG	330	455	490	580	335
CAPACITY OF PANS	12x5Lt.	16x5Lt.	18x5Lt.	24x5Lt.	14x5Lt.	
	8x7Lt.	10x7Lt.	12x7Lt.	16x7Lt.	9x7Lt.	
POWER OF COMPRESSORS	1130W	782+782W	782+782W	782+1130W	1400W	
REFRIGERANT	R404a	R404a	R404a	R404a	404a	
RUNNING TEMPERATURE AT	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-15/-20C	
60% RELATIVE HUMIDITY	0F/-7,6F	0F/-7,6F	0F/-7,6F	0F/-7,6F	+5/-4F	
POWER SUPPLY	380/1/50-60Hz	380/1/50-60Hz	380/1/50-60Hz	380/1/50-60Hz	380/1/50-60Hz	
COMPRESSOR TYPE	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	
REFRIGERATION SYSTEM	SEMI HERMETIC	SEMI HERMETIC	SEMI HERMETIC	SEMI HERMETIC	SEMI HERMETIC	
DEFROSTING	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	
DEFROSTING TYPE	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	
	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	

### MODEL SMYRNA VISION LONG

		SMYRNA VISION LONG 30 G
LENGTH	Millimeters	2690
	Inches	8'9,9"
DEPTH	Millimeters	1137
	Inches	3'8,8"
HEIGHT	Millimeters	1190
	Inches	3'10,9"
WEIGHT	NET KG	550
	BRUT KG	670
CAPACITY OF ROUND PANS		30x5Lt.
		20x7Lt.
POWER OF COMPRESSORS		1130+1130W
REFRIGERANT		R404a
RUNNING TEMPERATURE AT		-18/-22C
95 F, 60% RELATIVE HUMIDITY		0/-7,6F
POWER SUPPLY		220/1/50-60Hz 400/3/50-60Hz
COMPRESSOR TYPE		HERMETIC
REFRIGERATION SYSTEM		FORCED AIR
DEFROSTING		AUTOMATIC
DEFROSTING TYPE		HOT GAS+
		RESISTANCE

### MODEL TROY NEW GELATO & PASTRY SHOWCASE

		TROY NEW 12 G	TROY NEW 16 G	TROY NEW 18 G	TROY NEW 24 G	TROY NEW S 45 G
LENGTH	Millimeters	1230	1565	1735	2255	---
	Inches	48,4"	61,38"	68,19"	88,62"	---
DEPTH	Millimeters	1161	1161	1161	1161	1161
	Inches	3'9,7"	3'9,7"	3'9,7"	3'9,7"	3'9,7"
HEIGHT	Millimeters	1330	1330	133		

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL PRISMA GELATO SHOWCASE

	PRISMA-12G	PRISMA-16G	PRISMA-18G	PRISMA-24G	PRISMA-S45 G
LENGTH	Milimeters	1230	1565	1735	2255
	Inches	4' - 4"	5' - 1.6"	5' - 8.3"	7' - 4.8"
DEPTH	Milimeters	1217	1217	1217	1217
	Inches	3' - 11.9"	3' - 11.9"	3' - 11.9"	3' - 11.9"
HEIGHT	Milimeters	1260	1260	1260	1260
	Inches	4' - 1.6"	4' - 1.6"	4' - 1.6"	4' - 1.6"
WEIGHT	NET KG	250	370	397	460
	BRUT KG	339	455	490	580
CAPACITY OF PANS	12x5Lt.	16x5Lt.	18x5Lt.	24x5Lt.	14x5Lt
	8x7Lt.	10x7Lt.	12x7Lt.	16x7Lt.	9x7Lt
POWER OF COMPRESSORS	1130W	782+700W	782+782W	1130+782W	782+700W
REFRIGERANT	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
RUNNING TEMPERATURE AT	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-15/-20C
35C / 95F, 60% RELATIVE HUMIDITY	0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F	5/-4F
POWER SUPPLY	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz
	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz
COMPRESSOR TYPE	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
REFRIGERATION SYSTEM	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR
DEFROSTING	/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED
DEFROSTING TYPE	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
DEFROSTING TYPE	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+
DEFROSTING TYPE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE

MODEL PRISMA VISION SHOWCASE

	PRISMA VISION-12G	PRISMA VISION-18G	PRISMA VISION-24G	PRISMA VISION-30G	
LENGTH	Milimeters	1200	1705	2226	
	Inches	3' - 11.2"	5' - 7.1"	7' - 3.6"	
DEPTH	Milimeters	1217	1217	1217	
	Inches	3' - 11.9"	3' - 11.9"	3' - 11.9"	
HEIGHT	Milimeters	1269	1269	1269	
	Inches	4' - 2"	4' - 2"	4' - 2"	
WEIGHT	NET KG	250	397	460	
	BRUT KG	339	455	580	
CAPACITY OF PANS	12x5Lt.	16x5Lt.	18x5Lt.	24x5Lt.	
	8x7Lt.	10x7Lt.	12x7Lt.	16x7Lt.	
POWER OF COMPRESSORS	1130W	782+700W	782+782W	1130+782W	782+700W
REFRIGERANT	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
RUNNING TEMPERATURE AT	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-15/-20C
95 F, 60% RELATIVE HUMIDITY	0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F	5/-4F
POWER SUPPLY	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz
	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz
COMPRESSOR TYPE	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
REFRIGERATION SYSTEM	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR
DEFROSTING	/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED
DEFROSTING TYPE	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
DEFROSTING TYPE	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+
DEFROSTING TYPE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE

MODEL MX GELATO SHOWCASE

	MX-12G	MX-16G	MX-18G	MX-20G	MX-24G
LENGTH	Milimeters	1230	1550	1740	1950
	Inches	48.42"	61"	68.5"	76.8"
DEPTH	Milimeters	1088	1088	1088	1088
	Inches	42.8"	42.8"	42.8"	42.8"
HEIGHT	Milimeters	1251	1251	1251	1251
	Inches	49.25"	49.25"	49.25"	49.25"
WEIGHT	NET KG	295	440	460	525
	BRUT KG	400	560	590	655
CAPACITY OF PANS	12x5Lt.	16x5Lt.	18x5Lt.	20x5Lt.	24x5Lt.
	8x7Lt.	10x7Lt.	12x7Lt.	14x7Lt.	16x7Lt.
POWER OF COMPRESSORS	1130W	782+700W	782+782W	1130+782W	1130+1130W
REFRIGERANT	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
RUNNING TEMPERATURE AT	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C
95 F, 60% RELATIVE HUMIDITY	0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F
POWER SUPPLY	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz
	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz
COMPRESSOR TYPE	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
REFRIGERATION SYSTEM	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR
DEFROSTING	/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED
DEFROSTING TYPE	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
DEFROSTING TYPE	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+
DEFROSTING TYPE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE

MODEL FLAT GLASS MX GELATO SHOWCASE

	FMX-12G	FMX-16G	FMX-18G	FMX-20G	FMX-24G
LENGTH	Milimeters	1230	1550	1740	1950
	Inches	48.42"	61"	68.5"	76.8"
DEPTH	Milimeters	1088	1088	1088	1088
	Inches	42.8"	42.8"	42.8"	42.8"
HEIGHT	Milimeters	1251	1251	1251	1251
	Inches	49.25"	49.25"	49.25"	49.25"
WEIGHT	NET KG	295	440	460	525
	BRUT KG	400	560	590	655
CAPACITY OF PANS	12x5Lt.	16x5Lt.	18x5Lt.	20x5Lt.	24x5Lt.
	8x7Lt.	10x7Lt.	12x7Lt.	14x7Lt.	16x7Lt.
POWER OF COMPRESSORS	1130W	782+700W	782+782W	1130+782W	1130+1130W
REFRIGERANT	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
RUNNING TEMPERATURE AT	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C
95 F, 60% RELATIVE HUMIDITY	0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F
POWER SUPPLY	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz
	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz
COMPRESSOR TYPE	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
REFRIGERATION SYSTEM	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR
DEFROSTING	/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED
DEFROSTING TYPE	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
DEFROSTING TYPE	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+
DEFROSTING TYPE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE

MODEL KARYA PREMIUM SHOWCASE

	KARYA PREMIUM 18G	KARYA PREMIUM 24G
LENGTH	Milimeters	1705
	Inches	5' - 7.1"
DEPTH	Milimeters	1119
	Inches	3' - 8"
HEIGHT	Milimeters	1167
	Inches	3' - 9.9"
WEIGHT	NET KG	397
	BRUT KG	490
CAPACITY OF PANS</		





S H O W C A S E

**Hömak Soğutma Kabinleri San. ve Tic.Ltd.Şti**  
Balkan Cad. No: 6 35875 Torbalı İzmir Turkey  
Tel: +90 232 237 07 16 - 265 43 42 - 265 43 44  
Fax: +90 232 237 57 55

info@sevel.com.tr www.sevel.com.tr

**İstanbul Showroom**  
Yeni Bosna Merkez Mah. Değirmen Bahçe Cad.  
İswest Meydan 17 A1/3 Bahçelievler İstanbul Turkey  
Tel: +90 212 236 21 13 - 236 21 14  
Fax: +90 212 236 21 30

**Sevel USA, LLC**  
25702 Aldine Westfield Unit 954 Spring  
Texas 77373 USA Tel: +1 281 2721400  
[www.sevelusa.com](http://www.sevelusa.com)