




Gelato Showcases / Dondurma Vitrinleri

SEVEL



1949 yılında Türkiye’de Sevel tarafından üretilen ilk dondurma makinasından bu yana geçen zaman sürecinde, teknolojinin her safhasında kendini ispatlamış Sevel ürünleri günümüzde başarılı bir çizgi, yüksek kalite ve performansla tüm dünyada aranan bir marka olmuştur.

Sevel bu başarıya, deneyimli mühendisleri, üretimde kullandığı yüksek kalite malzemeleri ve teknolojinin tüm yeniliklerini kullanarak ulaşmıştır.

Daima müşterilerinin taleplerine, yeni beğeni değerlerine önem vererek ürünlerini geliştirmektedir. Her yıl yepyeni modelleri, yüksek kalite standartları ve satış sonrası servisleriyle müşterilerine hizmet vermekten gurur duymaktadır.

Since 1949, SEVEL, being the first manufacturer of ICE CREAM MACHINES in TURKEY, proved its quality, success, and cooling performance throughout generations and has become a very valuable and well known brand all over the world.

SEVEL has reached this position with its experienced engineers following latest technology, and using high quality, certified components.

We are growing with a great respect to our customers needs and we are proud to add new products to our line every year.



Smyrna Vision New S



Smyrna New



Smyrna Vision New



Smyrna Vision Long



Troy Sport Vision



Troy New



Karya S



Karya



Prisma S




Prisma



Aspen New



MX



Troy S



Troy



Ephesus N



SLM



MX Flat



Millenium N



Smyrna New Low



Troy Sport



Barok SLM



Barok SLM Konik



Pult

Smyrna Vision New S

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Şeffaf küvetler ve 45° bükümlü geniş ön cam
- Arttırılan görüş açısı ile sergilenen ürünlerde mükemmel görünüm, daha geniş sunum alanı
- Full ısıtmalı çift kat ithal camları sayesinde en yüksek sıcaklık ve nem ortamında bile sıfır buğulanma
- Pasta, çikolata ve waffle sunumuna uygun alternatifler
- Hidrolik piston kullanılmış kolay açılabilir üst cam kapak
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri
- Transparent pans and 45° twisted wide front window
- One of the largest display surface of its category with large front glass
- All heated double pane glass offers resistance to condensation under the widest range of temperatures and humidity
- Available for ice cream/gelato, pastry, waffle and chocolate.
- Hydraulic piston hinge glass top
- Optional RAL and PANTONE colors



Smyrna New

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Geniş ön camları ile sınıfının en geniş sunum alanı
- Full ısıtmalı çift kat camları sayesinde en yüksek sıcaklık ve nem ortamlarında bile sıfır buğulanma
- Işıklılandırılmış dondurma isimlikleri
- Hidrolik piston kullanılmış kolay açılabilir üst cam kapak
- Dört boy alternatifi (12,16,18 ve 24 küvet)
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri

- One of the largest display surface of its category with large front glass
- All heated double pane glass offers resistance to condensation under the widest range of temperatures and humidity
- Illuminated flavor labels
- Hydraulic piston hinge glass top
- Four alternative sizes (12,16,18 and 24 pans)
- Optional RAL and PANTONE colors



Smyrna Vision New

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Ürünlerinizin görünürlüğünü arttıran şeffaf küvetler ve geniş ön cam tasarımı
- Full ısıtmalı çift kat camları sayesinde en yüksek sıcaklık ve nem ortamlarında bile sıfır buğulanma
- Hidrolik piston kullanılmış kolay açılabilir üst cam kapak
- Dört boy alternatif (12,16,18 ve 24 küvet)
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri

- Transparent pans and wide front window improves visuality
- All heated double pane glass offers resistance to condensation under the widest range of temperatures and humidity
- Hydraulic piston hinge glass top
- Four alternative sizes (12,16,18 and 24 pans)
- Optional RAL and PANTONE colors.



Smyrna Vision Long

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Ürünlerinizin görünürlüğünü arttıran şeffaf küvetler ve geniş ön cam tasarımı
- Full ısıtmalı çift kat camları sayesinde en yüksek sıcaklık ve nem ortamlarında bile sıfır buğulanma
- Hidrolik piston kullanılmış kolay açılabilir üst cam kapak
- 30 adet 5 litre küvet, 20 adet 7 litre küvet
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri

- Transparent pans and wide front window improves visibility
- All heated double pane glass offers resistance to condensation under the widest range of temperatures and humidity
- Hydraulic piston hinge glass top
- 5 liters pans 30 pieces, 7 liters pans 20 pieces
- Optional RAL and PANTONE colors.



Smyrna New Low - alçak camlı

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Ürünlerinizin görünürlüğünü arttıran alçak cam profili
- Full ısıtmalı çift kat camları sayesinde en yüksek sıcaklık ve nem ortamlarında bile sıfır buğulanma
- Işıklandırılmış dondurma isimlikleri
- Hidrolik piston kullanılmış kolay açılabilir üst cam kapak
- Dört boy alternatifi (12, 16, 18 ve 24 küvet)
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri

- Low profile front window improves visibility
- All heated double pane glass offers resistance to condensation under the widest range of temperatures and humidity
- Illuminated flavor labels
- Hydraulic piston hinge glass top
- Four alternative sizes (12, 16, 18 and 24 pans)
- Optional RAL and PANTONE colors.



Troy Sport

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Troy modelinin yeni nesil spor modeli
- Çekici ön ve yan tasarımı sayesinde ürünlerinizin mükemmel görünümü
- Daha belirgin, ışıklı, size özel hazırlanabilen dondurma isimlikleri
- Özel dizayn, kullanımı kolay arka sürgü kapaklar
- Çift kat tam ısıtmalı ön camları sayesinde sıfır buğulanma
- Azaltılmış yüksekliği ile daha görünür sunum açıları
- Dört boy alternatif (12,16,18 ve 24 küvet)
- Pasta, çikolata ve waffle dolabı alternatifleri
- New generation TROY with a more sportive look-TROY SPORT
- With its charming look, it will automatically attract the customers to your gelato
- More distinctive customized illuminated flavor labels
- Special design-easy to use sliding back doors
- Thanks to newest technology heated double front glass-"no condensation"
- Reduced height of the showcase gives more visibility to your gelato
- Four alternative sizes (12,16,18 and 24 pans)
- Available for ice cream/gelato, pastry, chocolate and waffle



Troy Sport Vision

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Troy modelinin yeni nesil spor modeli
- Şeffaf küvet sistemi sayesinde dondurmalarınızın mükemmel görünümü
- Çekici ön ve yan tasarımı sayesinde ürünlerinizin mükemmel görünümü
- Daha belirgin, ışıklı, size özel hazırlanabilen dondurma isimlikleri
- Özel dizayn, kullanımı kolay arka sürgü kapaklar
- Çift kat tam ısıtmalı ön camları sayesinde sıfır buğulanma
- Azaltılmış yüksekliği ile daha görünür sunum açıları
- Dört boy alternatifi (12,16,18 ve 24 küvet)
- Pasta, çikolata ve waffle dolabı alternatifleri.

- New generation TROY with a more sportive look-TROY SPORT
- Perfect visibility of your product with transparent pan system
- With its charming look, it will automatically attract the customers to your gelato
- More distinctive customized illuminated flavor labels
- Special design-easy to use sliding back doors
- Thanks to newest technology heated double front glass-"no condensation"
- Reduced height of the showcase gives more visibility to your gelato
- Four alternative sizes (12,16,18 and 24 pans)
- Available for ice cream/gelato, pastry, chocolate and waffle



Troy New

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- TROY 2018 yılına yepyeni tasarımıyla giriyor; TROY NEW
- Hidrolik sistemli açılabilir ön cam ve ışıklandırılmış isimlikler
- Full ısıtmalı çift kat ithal camları sayesinde en yüksek sıcaklık ve nem ortamında bile sıfır buğulanma
- Pasta, çikolata ve waffle dolabı alternatifleri
- Dört boy alternatif (12,16,18 ve 24 küvet)
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri

- TROY has some new make up now and we have TROY NEW out in 2018
- Hydraulic piston hinge front glass
- All heated double pane glass offers resistance to condensation under widest range of temperatures and humidity
- Available for gelato/ice cream, pastry, waffle deli and chocolate
- Four alternative sizes (12,16,18 and 24 pans)
- Optional RAL and PANTONE colors



Prisma S

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Yan panellerde keskin ve sert görünüm, eğimli ön cam ve 45 derecenin verdiği estetik
- Ergonomik tasarımıyla kullanım rahatlığı
- Full ısıtmalı camlar sayesinde nem ortamında bile sıfır buğulanma
- Pasta, çikolata ve waffle sunumuna uygun alternatifler
- İsteğe bağlı ışıklı ön panel
- Açılabilir ön camlar
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri

- Combined esthetics of sharp and solid looking side panels, sloping front glass and 45 degree curve
- Comfort of use with its ergonomic design
- All heated glass offers resistance to condensation even under high humidity
- Available for ice cream/gelato, pastry, waffle and chocolate.
- Downward opening front glass
- Optional RAL and PANTONE colors



Prisma

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Ergonomik tasarımıyla kullanım rahatlığı
- Full ısıtmalı camlar sayesinde sıfır buğulanma
- Açılabilir ön camlar
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri
- Işıklılandırılmış dondurma isimlikleri
- Dört boy alternatif (12, 16, 18 ve 24 küvet)
- Comfort of use with its ergonomic design
- No condensation thanks to full heated glasses
- Available for ice cream/gelato, pastry, waffle and chocolate
- Downward opening front glass
- Optional RAL and PANTONE colors
- Illuminated flavor labels
- Four alternative sizes (12, 16, 18 and 24 pans)



Aspen New

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- ASPEN NEW yenilenen iç ve dış tasarımı ile soğutma mühendisliğinin ve tasarım sanatının en modern şekilde bir araya geldiği noktadır
- Temperli gizli ısıtmalı tek kat ön bombe camı ile sıcak ve nemli bölgelerde bile buğulanma sorunu ile karşılaşmazsınız
- Beş boy alternatifi (12,16,18,20 ve 24 küvet)
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri
- Its high-tech look and high impact design is ideal for the customers who wants the best display of their products
- Curved, tempered, full heated single glass prevents condensation build up
- Five alternative sizes (12,16,18,20 and 24 pans)
- Optional RAL and PANTONE colors



Karya S

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Yan panellerde artırılmış şeffaflık, eğimli ön cam ve 30 derecenin verdiği benzersiz bükülebilirlik yeni Karya'da bir fantaziye dönüşüyor...
- Full ısıtmalı çift kat camları sayesinde en yüksek sıcaklık ve nem ortamında bile sıfır buğulanma
- Pasta, çikolata ve waffle dolabı alternatifleri
- Hidrolik sistemli açılabilir ön cam
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri
- Işıklılandırılmış dondurma isimlikleri

- Fresh elegance meets the fantasy with transparency of the sides, slope of the glass and endless flexibility of the 30 degree curves
- All heated double pane glass offers resistance to condensation under widest range of temperatures and humidity
- Available for ice cream/gelato, pastry, waffle and chocolate
- Hydraulic piston hinge front glass
- Optional RAL and PANTONE colors



Karya

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Full ısıtmalı çift kat camları sayesinde en yüksek sıcaklık ve nem ortamında bile sıfır buğulanma
- Pasta, çikolata ve waffle sunumuna uygun alternatifler
- İsteğe bağlı ışıklı ön panel
- Hidrolik sistemli açılabilir ön cam
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri

- All heated double pane glass offers resistance to condensation under widest range of temperatures and humidity
- Available for ice cream/gelato, pastry, chocolate and waffle
- Optional illuminated front panel
- Hydraulic piston hinge front glass
- Optional RAL and PANTONE colors



Troy S

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Sonsuzluğa giden rüya kıvrımlar, gelişmiş soğutma teknolojisi ile TROY S'te buluşuyor
- Pasta, çikolata ve waffle dolabı alternatifleri
- İsteğe bağlı ışıklı ön panel
- Hidrolik sistemli açılabilir ön cam
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri
- Troy'un 4 farklı boyuyla (12, 16, 18 ve 24'lü) yeni Troy Stone modeli ile 45 derece Troy S vitrinleri ile ve dilediğiniz ölçüde Troy bankaları ile birleştirilebilir özelliği

- State-of-the-art technology meets with the endless DREAM curves in the new "TROY S"...
- Available for ice cream/gelato, pastry, chocolate and waffle
- Curved, tempered, double heated glass prevents condensation build up
- Fast automatic defrost for easy maintenance controlled from digital panel
- Optional RAL and PANTONE colors
- To create the best decoration in your ice cream shop, it is possible to multiplex 45 degree of TROY S with all sizes of TROY



Troy

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Tüm RAL renk seçeneklerine ek olarak size özel renkler
- Full ısıtmalı çift kat ithal camları sayesinde en yüksek sıcaklık ve nem ortamında bile sıfır buğulanma
- İsteğinize bağlı olarak krom ön panelde firmanızın ışıklı logosu
- Pasta, çikolata ve waffle dolabı alternatifleri
- Hidrolik sistemli açılabilir ön cam
- Işıklılandırılmış isimlikler
- Dört boy alternatif (12,16,18 ve 24 küvet)

- All heated double pane glass offers resistance to condensation under widest range of temperatures and humidity
- Available for ice cream/gelato, pastry, chocolate and waffle
- Hydraulic piston hinge front glass
- Optional RAL and PANTONE colors
- Illuminated front panel, illuminated flavor labels
- Four alternative sizes (12,16,18 and 24 pans)



MX

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Temperli ve ısıtmalı yan cam paneller sayesinde dolabın her kesitinde şeffaflık
- Size özel dondurma isimlikleri
- Dört boy alternatifli (12,16,18 ve 24 küvet)
- Ön panelde tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri

- Transparency in each sections of the unit with tempered and heated side glasses
- Personalised Flavor Labels for you
- Four alternative sizes (12,16,18 and 24 pans)
- Optional RAL and PANTONE colors



MX Flat - düz camlı

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- MX modelinin düz camlı versiyonu MX FLAT
- Geniş sunum alanı sayesinde mükemmel görünüm
- Temperli ve ısıtmalı yan panel camları sayesinde dolabın her kesitinde şeffaflık
- Full ısıtmalı camları sayesinde en yüksek sıcaklık ve nem ortamında bile sıfır buğulanma
- Ön panelde isteğe bağlı ışıklı logo kullanabilme
- Size özel dondurma isimlikleri
- Dört boy alternatif (12, 16, 18 ve 24 küvet)

- Here comes the new FLAT GLASS version of our MX model MX FLAT
- Perfect visibility of the displayed product with inclined angle of the display area
- Transparency in each sections of the unit with tempered and heated side glasses
- All heated glass offers resistance to condensation
- Illuminated logo optional on front panel
- Personalised Flavor Labels for you
- Four alternative sizes (12, 16, 18 and 24 pans)



Millenium N

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Kompakt' şıklık ile soğutmada lider mühendislik bir arada...
- Küçük çocukların bile dondurmalarını görmesini sağlayan özel açılı tasarım
- Daha eğimli sunum alanı sayesinde mükemmel görünüm, daha geniş sunum alanı
- Tam ısıtmalı camlar ile nemlenmeye karşı mükemmel koruma
- Pasta, çikolata ve waffle dolabı alternatifleri
- Özel kaplama ön ve yan paneller, isteğe bağlı isimlikler
- Beş boy alternatifi (12,16,18, 20 ve 24 küvet)

- Compact elegance combined with leading engineering technology in the new Millenium N Series.
- Perfect visibility of the displayed products with increased angle of the displayed area
- All heated glass offers resistance to condensation
- Available for ice cream/gelato, pastry, chocolate and waffle
- Special coated panels, flavor labels also available
- Five alternative sizes (12,16,18, 20 and 24 pans)



Ephesus N

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Kompakt Tasarım: EPHESUS N, dar mekanlar için üretilen EPHESUS serisinin yeni versiyonudur
- Daha az yer kaplaması sayesinde teşhir alanı sınırlı işletmeler için mükemmel ve ekonomik bir seçenektir
- Ön bombe cam kolay temizlik ve servis için yukarıdan aşağıya doğru açılmaktadır
- Tüm RAL ve PANTONE renk seçenekleri

- EPHESUS N is a newer version of EPHESUS with the same narrow side panels which helps this showcase to fit into all limited spaces
- EPHESUS N is the showcase for your limited spaces with its compact size and reasonable cost
- Front round glass can be easily opened from top to bottom for easy cleaning
- Optional RAL and PANTONE colors



SLM

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases



- Limitli alanlarınız için KOMPAKT çözümler... SLM Dondurma Teşhir Vitrinleri SLM6, SLM7, SLM8 olmak üzere 3 farklı ölçüde üretilmektedir
- SLM modellerimiz siz değerli müşterilerimizin en dar mekanlarda bile SEVEL kalitesiyle profesyonel sunum yapmasına olanak vermektedir
- Firmanızın logosu veya tercih edeceğiniz bir fotoğraf SLM'lerin önündeki ışıklı ön panele uygulanabilmektedir

- SLM comes in 3 different sizes, 6, 7, 8 pan alternative sizes
- It can fit your smallest spaces and can even be placed in your kitchen
- Your logo or favourite photo can be applied to the illuminated front panel

Barok SLM New / Konik SLM

Dondurma Vitrinleri / Gelato Showcases





- BAROK SLM New ve KONİK SLM modellerimiz siz değerli müşterilerimizin en dar mekanlarda bile SEVEL kalitesiyle profesyonel sunum yapmasına olanak vermektedir
- BAROK SLM New ve KONİK SLM Dondurma Teşhir Vitrinleri 6, 7, 8 ve 10 küvetli olmak üzere 4 farklı ölçüde üretilmektedir

- Elegant display even in limited spaces
- BAROK SLM New and CONIC SLM comes in 4 different sizes 6, 7, 8 and 10 pan alternative sizes
- In Conic SLM - transparency in each sections of the unit with tempered and heated side glasses

Pult

Dondurma Dolabı / Gelato Display Cases



- Pult, klasik model dondurma dolabının modern yorumu
- 8, 10 ve 12 göz alternatifleri
- İsteğe göre şeffaf veya kompozit kapaklar
- Statik soğutma ve fanlı sistem
- Renk seçenekleri; beyaz, krem, silver ve siyah
- Ön dekor isteğe bağlı olarak değiştirilebilir

- The modern view of classical showcase
- Multiple alternatives with 8,10 and 12 flavor
- Optional transparent or composite lids
- Static cooling and fan system
- Multi-choice color options with white, cream, silver and black
- Optional changable front decor



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL PRISMA GELATO SHOWCASE

		PRISMA-12G	PRISMA-16G	PRISMA-18G	PRISMA-24G	PRISMA-S4S G
LENGTH	Milimeters	1230	1565	1735	2255	...
	Inches	4'-4"	5'-1.6"	5'-8.3"	7'-4.8"	...
DEPTH	Milimeters	1217	1217	1217	1217	1217
	Inches	3'-11.9"	3'-11.9"	3'-11.9"	3'-11.9"	3'-11.9"
HEIGHT	Milimeters	1260	1260	1260	1260	1260
	Inches	4'-1.6"	4'-1.6"	4'-1.6"	4'-1.6"	4'-1.6"
WEIGHT	NET KG	250	370	397	460	346
	BRUT KG	339	455	490	580	416
CAPACITY OF PANS		12x5Lt.	16x5Lt.	18x5Lt.	24x5Lt.	14x5Lt.
POWER OF COMPRESSORS		8x7Lt.	10x7Lt.	12x7Lt.	16x7Lt.	9x7Lt.
REFRIGERANT		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
RUNNING TEMPERATURE AT		-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-15/-20C
35C / 95F, 60% RELATIVE HUMIDITY		0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F	5/-4F
POWER SUPPLY		220/1/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz
COMPRESSOR TYPE		HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
REFRIGERATION SYSTEM		FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED
DEFROSTING		AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
DEFROSTING TYPE		HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+
		RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE

MODEL KARYA GELATO SHOWCASE

		KARYA -12G	KARYA -16G	KARYA - 18G	KARYA - 24G	KARYA - G (30")
LENGTH	Milimeters	1225	1559	1732	2251	---
	Inches	48.23"	61.38"	68.19"	88.62"	---
DEPTH	Milimeters	1185	1185	1185	1185	1185
	Inches	46.65"	46.65"	46.65"	46.65"	46.65"
HEIGHT	Milimeters	1370	1370	1370	1370	1370
	Inches	53.94"	53.94"	53.94"	53.94"	53.94"
WEIGHT	NET KG	250	370	397	460	246
	BRUT KG	339	455	490	580	316
CAPACITY OF PANS		12x5Lt.	16x5Lt.	18x5Lt.	24x5Lt.	11x5Lt.
POWER OF COMPRESSORS		8x7Lt.	10x7Lt.	12x7Lt.	16x7Lt.	7x7Lt.
REFRIGERANT		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
RUNNING TEMPERATURE AT		-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-15/-20C
95 F, 60% RELATIVE HUMIDITY		0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F	5/-4F
POWER SUPPLY		220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz
COMPRESSOR TYPE		HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
REFRIGERATION SYSTEM		FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED
DEFROSTING		AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
DEFROSTING TYPE		HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+
		RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE

MODEL TROY GELATO SHOWCASE

		T-12G	T-16G	T-18G	T-24G	TROY S
LENGTH	Milimeters	1225	1559	1732	2251	---
	Inches	48.23"	61.38"	68.19"	88.62"	---
DEPTH	Milimeters	1190	1190	1190	1190	1190
	Inches	46.85"	46.85"	46.85"	46.85"	46.85"
HEIGHT	Milimeters	1380	1380	1380	1380	1380
	Inches	54.33"	54.33"	54.33"	54.33"	54.33"
WEIGHT	NET KG	250	370	397	460	246
	BRUT KG	339	455	490	580	316
CAPACITY OF PANS		12x5Lt.	16x5Lt.	18x5Lt.	24x5Lt.	11x5Lt.
POWER OF COMPRESSORS		8x7Lt.	10x7Lt.	12x7Lt.	16x7Lt.	9x5Lt.
REFRIGERANT		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
RUNNING TEMPERATURE AT		-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-15/-20C
95 F, 60% RELATIVE HUMIDITY		0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F	5/-4F
POWER SUPPLY		220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz
COMPRESSOR TYPE		HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
REFRIGERATION SYSTEM		FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED
DEFROSTING		AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
DEFROSTING TYPE		HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+
		RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE

MODEL TROY SPORT GELATO SHOWCASE

		TROY SPORT 12G	TROY SPORT 16G	TROY SPORT 18G	TROY SPORT 24G
LENGTH	Milimeters	1230	1565	1735	2255
	Inches	4'-4"	5'- 1.6"	5'- 8.3"	7'- 4.8"
DEPTH	Milimeters	1209	1209	1209	1209
	Inches	3'- 11.6"	3'- 11.6"	3'- 11.6"	3'- 11.6"
HEIGHT	Milimeters	1201	1201	1201	1201
	Inches	3'- 11.3"	3'- 11.3"	3'- 11.3"	3'- 11.3"
WEIGHT	NET KG	250	370	397	460
	BRUT KG	339	455	490	580
CAPACITY OF PANS		12x5Lt.	16x5Lt.	18x5Lt.	24x5Lt.
POWER OF COMPRESSORS		8x7Lt.	10x7Lt.	12x7Lt.	16x7Lt.
REFRIGERANT		R404a	R404a	R404a	R404a
RUNNING TEMPERATURE AT		-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C
95 F, 60% RELATIVE HUMIDITY		0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F
POWER SUPPLY		220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz
COMPRESSOR TYPE		HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
REFRIGERATION SYSTEM		FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED
DEFROSTING		AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
DEFROSTING TYPE		HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+
		RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE

MODEL MX GELATO SHOWCASE

		MX-12G	MX-16G	MX-18G
LENGTH	Milimeters	1230	1550	1740
	Inches	48.42"	61"	68.5"
DEPTH	Milimeters	1088	1088	1088
	Inches	42.8"	42.8"	42.8"
HEIGHT	Milimeters	1251	1251	1251
	Inches	49.25"	49.25"	49.25"
WEIGHT	NET KG	295	440	460
	BRUT KG	400	560	590
CAPACITY OF PANS		12x5Lt.	16x5Lt.	18x5Lt.
POWER OF COMPRESSORS		8x7Lt.	10x7Lt.	12x7Lt.
REFRIGERANT		R404a	R404a	R404a
RUNNING TEMPERATURE AT		-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C
95 F, 60% RELATIVE HUMIDITY		0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F
POWER SUPPLY		220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz
COMPRESSOR TYPE		HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
REFRIGERATION SYSTEM		FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED
DEFROSTING		AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
DEFROSTING TYPE		HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+
		RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE

MODEL MILLENIUM GELATO SHOWCASE

		MN-12G	MN-16G	MN-18G	MN-20 G	MN-24 G
LENGTH	Milimeters	1255	1575	1765	1975	2325
	Inches	49.4"	62"	69.5"	77.8"	91.5"
DEPTH	Milimeters	1115	1115	1115	1115	1115
	Inches	43.9"	43.9"	43.9"	43.9"	43.9"
HEIGHT	Milimeters	1245	1245	1245	1245	1245
	Inches	49"	49"	49"	49"	49"
WEIGHT	NET KG	295	440	460	482	525
	BRUT KG	400	560	590	610	655
CAPACITY OF PANS		12x5Lt.	16x5Lt.	18x5Lt.	24x5Lt.	24x5Lt.
POWER OF COMPRESSORS		8x7Lt.	10x7Lt.	12x7Lt.	14x7Lt.	16x7Lt.
REFRIGERANT		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
RUNNING TEMPERATURE AT		-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C
95 F, 60% RELATIVE HUMIDITY		0F/-7.6F	0F/-7.6F	0F/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F
POWER SUPPLY		220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz
COMPRESSOR TYPE		HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
REFRIGERATION SYSTEM		FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED
DEFROSTING		AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
DEFROSTING TYPE		HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+
		RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE

MODEL ASPEN NEW GELATO SHOWCASE

		A(II)-12G	A(II)-16G	A(II)-18G	A(II)-20G	A(II)-24G
LENGTH	Milimeters	1255	1575	1765	1975	2325
	Inches	49.40"	62"	68.49"	77.76"	91.54"
DEPTH	Milimeters	1140	1140	1140	1140	1140
	Inches	44.88"	44.88"	44.88"	44.88"	44.88"
HEIGHT	Milimeters	1380	1380	1380	1380	1380
	Inches	54.3"	54.3"	54.3"	54.3"	54.3"
WEIGHT	NET KG	295	440	460	485	525
	BRUT KG	400	560	590	610	655
CAPACITY OF PANS		12x5Lt.	16x5Lt.	18x5Lt.	20x5Lt.	24x5Lt.
POWER OF COMPRESSORS		8x7Lt.	10x7Lt.	12x7Lt.	14x7Lt.	16x7Lt.
REFRIGERANT		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
RUNNING TEMPERATURE AT		-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C
95 F, 60% RELATIVE HUMIDITY		0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F
POWER SUPPLY		220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz
COMPRESSOR TYPE		HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
REFRIGERATION SYSTEM		FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED
DEFROSTING		AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
DEFROSTING TYPE		HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+
		RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE

MODEL SMYRNA VISION GELATO SHOWCASE

		SMV-12G	SMV-16G	SMV-18G	SMV-24G	SMV CORNER G
LENGTH	Milimeters	1225	1559	1732	2251	---
	Inches	48.23"	61.38"	68.19"	88.62"	---
DEPTH	Milimeters	1170	1170	1170	1170	1170
	Inches	46.06"	46.06"	46.06"	46.06"	46.06"
HEIGHT	Milimeters	1235	1235	1235	1235	1235
	Inches	48.62"	48.62"	48.62"	48.62"	48.62"
WEIGHT	NET KG	250	370	397	460	260
	BRUT KG	330	455	490	580	335
CAPACITY OF PANS		12x5Lt.	16x5Lt.	18x5Lt.	24x5Lt.	11x5Lt.
POWER OF COMPRESSORS		8x7Lt.	10x7Lt.	12x7Lt.	16x7Lt.	9x7Lt.
REFRIGERANT		R404a	R404a	R404a	R404a	404a
RUNNING TEMPERATURE AT		-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-15/-20C
95 F, 60% RELATIVE HUMIDITY		0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F	5/-4F
POWER SUPPLY		220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz
COMPRESSOR TYPE		HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
REFRIGERATION SYSTEM		FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED	FORCED AIR /VENTILATED
DEFROSTING		AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
DEFROSTING TYPE		HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+
		RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE

MODEL EPHEBUS N GELATO SHOWCASE

		EN-12G	EN-16G	EN-18G	EN-20G
LENGTH	Millimeters	1280	1600	1790	2000
	Inches	50.4"	63"	70.4"	78.7"
DEPTH	Millimeters	930	930	930	930
	Inches	36.6"	36.6"	36.6"	36.6"
HEIGHT	Millimeters	1260	1260	1260	1260
	Inches	49.6"	49.6"	49.6"	49.6"
WEIGHT	NET KG	188	280	294	308
	BRUT KG	270	370	386	402
CAPACITY OF PANS		9x5Ll.	12x5Ll.	13x5Ll.	15x5Ll.
		12x4Ll.	16x4Ll.	18x4Ll.	20x4Ll.
POWER OF COMPRESSORS		782W	1130W	782÷630W	782÷782W
REFRIGERANT		R404a	R404a	R404a	R404a
RUNNING TEMPERATURE AT 95 F, 60% RELATIVE HUMIDITY		-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C
		0/-11F	0/-11F	0/-11F	0/-11F
POWER SUPPLY		220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz
		400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz
COMPRESSOR TYPE		HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
REFRIGERATION SYSTEM		FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR
		/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED
DEFROSTING		AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
DEFROSTING TYPE		HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+
		RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE

TEKNİK ÖZELLİKLER / *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

MODEL FLAT GLASS MX GELATO SHOWCASE

		FMX-12G	FMX-16G	FMX-18G	FMX-20G	FMX-24G
LENGTH	Milimeters	1230	1550	1740	1950	2300
	Inches	48.42"	61"	68.5"	76.8"	90.5"
DEPTH	Milimeters	1088	1088	1088	1088	1088
	Inches	42.8"	42.8"	42.8"	42.8"	42.8"
HEIGHT	Milimeters	1251	1251	1251	1251	1251
	Inches	49.25"	49.25"	49.25"	49.25"	49.25"
WEIGHT	NET KG	295	440	460	482	525
	BRUT KG	400	560	590	610	655
CAPACITY OF PANS		12x5Lt.	16x5Lt.	18x5Lt.	20x5Lt.	24x5Lt.
POWER OF COMPRESSORS		8x7Lt.	10x7Lt.	12x7Lt.	14x7Lt.	16x7Lt.
REFRIGERANT		1130W	782+700W	782+782W	1130+782W	1130+1130W
RUNNING TEMPERATURE AT 35C / 95F, 60% RELATIVE HUMIDITY		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
POWER SUPPLY		-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C
COMPRESSOR TYPE		0/-7.6 F	0/-7.6 F	0/-7.6 F	0/-7.6 F	0/-7.6 F
REFRIGERATION SYSTEM		220/1/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz
DEFROSTING		400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz
DEFROSTING TYPE		HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
DEFROSTING TYPE		FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR
DEFROSTING TYPE		/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED
DEFROSTING TYPE		AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
DEFROSTING TYPE		HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+
DEFROSTING TYPE		RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE

MODEL TROY NEW GELATO & PASTRY SHOWCASE

		TROY NEW 12 G	TROY NEW 16 G	TROY NEW 18 G	TROY NEW 24 G	TROY NEW S 45 G
LENGTH	Milimeters	1230	1565	1735	2255	...
	Inches	4'-4"	5'-1.6"	5'-8.3"	7'-4.8"	...
DEPTH	Milimeters	1161	1161	1161	1161	1161
	Inches	3'-9.7"	3'-9.7"	3'-9.7"	3'-9.7"	3'-9.7"
HEIGHT	Milimeters	1330	1330	1330	1330	1330
	Inches	4'-4.4"	4'-4.4"	4'-4.4"	4'-4.4"	4'-4.4"
WEIGHT	NET KG	250	370	397	460	346
	BRUT KG	339	455	490	580	416
CAPACITY OF PANS		12x5Lt.	16x5Lt.	18x5Lt.	24x5Lt.	14x5Lt.
POWER OF COMPRESSORS		8x7Lt.	10x7Lt.	12x7Lt.	16x7Lt.	9x7Lt.
REFRIGERANT		1130W	782+700W	782+782W	1130+782W	782+700W
RUNNING TEMPERATURE AT 35C / 95F, 60% RELATIVE HUMIDITY		R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
POWER SUPPLY		-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-15/-20C
COMPRESSOR TYPE		0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F	5/-4F
REFRIGERATION SYSTEM		220/1/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz
DEFROSTING		400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	
DEFROSTING TYPE		HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
DEFROSTING TYPE		FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR
DEFROSTING TYPE		/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED
DEFROSTING TYPE		AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
DEFROSTING TYPE		HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+
DEFROSTING TYPE		RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE

MODEL CONIC BAROK SLM GELATO SHOWCASE

		CONIC BSLM 6 G	CONIC BSLM 7 G	CONIC BSLM 8 G	CONIC BSLM 10 G
LENGTH	Milimeters	1180	1360	1540	1935
	Inches	3'-10.5"	4'-5.5"	5'	6'-4.2"
DEPTH	Milimeters	895	895	895	895
	Inches	2'-11.3"	2'-11.3"	2'-11.3"	2'-11.3"
HEIGHT	Milimeters	1218	1218	1218	1218
	Inches	4'	4'	4'	4'
WEIGHT	NET KG	182	202	212	255
	BRUT KG	251	277	290	340
CAPACITY OF PANS		6x5Lt.	7x5Lt.	8x5Lt.	10x5Lt.
POWER OF COMPRESSORS		4x7Lt.	4x7Lt.	5x7Lt.	7x7Lt.
REFRIGERANT		630W	700W	782W	1130W
RUNNING TEMPERATURE AT 35C / 95F, 60% RELATIVE HUMIDITY		R404a	R404a	R404a	R404a
POWER SUPPLY		-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C
COMPRESSOR TYPE		0/-7.6 F	0/-7.6 F	0/-7.6 F	0/-7.6 F
REFRIGERATION SYSTEM		220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz
DEFROSTING		400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz
DEFROSTING TYPE		HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
DEFROSTING TYPE		FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR
DEFROSTING TYPE		/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED
DEFROSTING TYPE		AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
DEFROSTING TYPE		HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+
DEFROSTING TYPE		RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE

MODEL BAROK SLM NEW GELATO SHOWCASE

		BSLM NEW 6 G	BSLM NEW 7 G	BSLM NEW 8 G	BSLM NEW 10 G
LENGTH	Milimeters	1224	1404	1584	1980
	Inches	4'	4'-7.3"	5'-2.4"	6'-6"
DEPTH	Milimeters	685	685	685	685
	Inches	2'-3"	2'-3"	2'-3"	2'-3"
HEIGHT	Milimeters	1300	1300	1300	1300
	Inches	4'-3.2"	4'-3.2"	4'-3.2"	4'-3.2"
WEIGHT	NET KG	182	202	212	255
	BRUT KG	251	277	290	340
CAPACITY OF PANS		6x5Lt.	7x5Lt.	8x5Lt.	10x5Lt.
POWER OF COMPRESSORS		4x7Lt.	4x7Lt.	5x7Lt.	7x7Lt.
REFRIGERANT		630W	700W	782W	1130W
RUNNING TEMPERATURE AT 35C / 95F, 60% RELATIVE HUMIDITY		R404a	R404a	R404a	R404a
POWER SUPPLY		-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C
COMPRESSOR TYPE		0/-7.6 F	0/-7.6 F	0/-7.6 F	0/-7.6 F
REFRIGERATION SYSTEM		220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz	220/1/50-60Hz
DEFROSTING		400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz
DEFROSTING TYPE		HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
DEFROSTING TYPE		FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR
DEFROSTING TYPE		/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED
DEFROSTING TYPE		AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
DEFROSTING TYPE		HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+	HOT GAS+
DEFROSTING TYPE		RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE	RESISTANCE

MODEL SMYRNA VISION LONG

		SMYRNA VISION LONG 30 G
LENGTH	Milimeters	2690
	Inches	8'-9.9"
DEPTH	Milimeters	1137
	Inches	3'-8.8"
HEIGHT	Milimeters	1190
	Inches	3'-10.9"
WEIGHT	NET KG	550
	BRUT KG	670
CAPACITY OF ROUND PANS		30x5Lt.
POWER OF COMPRESSORS		20x7Lt.
REFRIGERANT		1130+1130W
RUNNING TEMPERATURE AT 95 F,60% RELATIVE HUMIDITY		R404a
POWER SUPPLY		-18/-22C
COMPRESSOR TYPE		0/-7.6F
REFRIGERATION SYSTEM		220/1/ 50-60Hz
DEFROSTING		400/3/50-60Hz
DEFROSTING TYPE		HERMETIC
DEFROSTING TYPE		FORCED AIR
DEFROSTING TYPE		/VENTILATED
DEFROSTING TYPE		AUTOMATIC
DEFROSTING TYPE		HOT GAS+
DEFROSTING TYPE		RESISTANCE

MODEL PULT

		PULT 8	PULT 10	PULT 12
LENGTH	Milimeters	1790	2060	2330
	Inches	5'-10.5"	6'-9.1"	7'-7.7"
DEPTH	Milimeters	720	720	720
	Inches	2'-4.3"	2'-4.3"	2'-4.3"
HEIGHT	Milimeters	930	930	930
	Inches	3'-0.6"	3'-0.6"	3'-0.6"
WEIGHT	NET KG	250	350	450
	BRUT KG	300	400	500
CAPACITY OF ROUND PANS		16x7Lt.	20x7Lt.	24x7Lt.
POWER OF COMPRESSORS		630 W	782 W	1130 W
REFRIGERANT		R404a	R404a	R404a
RUNNING TEMPERATURE AT 95 F,60% RELATIVE HUMIDITY		-18/-22C	-18/-22C	-18/-22C
POWER SUPPLY		0/-7.6F	0/-7.6F	0/-7.6F
COMPRESSOR TYPE		220/1/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz	220/1/ 50-60Hz
REFRIGERATION SYSTEM		400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz	400/3/50-60Hz
DEFROSTING		HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
DEFROSTING TYPE		FORCED AIR	FORCED AIR	FORCED AIR
DEFROSTING TYPE		/VENTILATED	/VENTILATED	/VENTILATED
DEFROSTING TYPE		AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
DEFROSTING TYPE		HOT GAS	HOT GAS	HOT GAS





Hömak Soğutma Kabinleri San. ve Tic.Ltd.Şti

Balkan Cad. No: 6 35875 Torbalı İzmir Turkey
Tel: +90 232 237 07 16 - 265 43 42 - 265 43 44
Fax: +90 232 237 57 55

info@sevel.com.tr www.sevel.com.tr

İstanbul Showroom

Yeni Bosna Merkez Mah. Değirmen Bahçe Cad.
İswest Meydan 17 A1/3 Bahçelievler İstanbul Turkey
Tel: +90 212 236 21 13 - 236 21 14
Fax: +90 212 236 21 30

Sevel USA, LLC

25702 Aldine Westfield Unit 954 Spring
Texas 77373 USA Tel: +1 281 2721400
www.sevelusa.com